

Генеральный директор С.Н. Шулякова Код услуг Наименование услуги Цена услуги Сердечно-сосудистая Хирургия Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга 1010001 первичный 2300,00 Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга, 1010002 кандидата медицинских наук, первичный 2700,00 Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга повторный 1010004 2300,00 Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга, 1010005 кандидата медицинских наук, повторный 2700,00 Лазерная коагуляция вен нижних конечностей 1 сосуд 1010007 12700,00 Эндовазальная лазерная коагуляция ствола большой подкожной вены (от 15 до 30 см) радиальным световодом с подбором компрессионного 1010067 трикотажа 68250.00 Эндовазальная лазерная коагуляция ствола большой подкожной вены (от 1010011 15 до 30 см) торцевым световодом 65100,00 Эндовазальная лазерная коагуляция ствола малой подкожной вены 1010069 радиальным световодом с подбором компрессионного трикотажа 60400,00 Эндовазальная лазерная коагуляция ствола малой подкожной вены 1010013 торцевым светоотводом 31500,00 Эндовазальная лазерная коагуляция перфорантной вены радиальным 1010070 световодом с подбором компрессионного трикотажа 26250,00 Эндовазальная лазерная коагуляция ствола перфорантной вены 1010014 торцевым световодом 13150.00 1010016 Склеротерапия притоков БПВ или МПВ 11550,00 Стволовая склерооблитерация БПВ или МПВ 1010017 34650,00 Foam-form склеротерапия ретикулярных и/или варикозных вен на нижних 1010018 конечностях (1 ампула) 29400,00 Склеротерапия сосудистых звездочек и ретикулярных вен пенной формой склерозирующего препарата (методика FOAM-FORM, использование метода визуализации- трансиллюминации) – 1 зона с подбором 1010019 компрессионного трикотажа 20000,00 Минифлебэктомия на одной конечности 1 категории сложности с 1010022 подбором компрессионного трикотажа 20000,00 Минифлебэктомия на одной конечности 2 категории сложности с подбором компрессионного трикотажа 1010023 25000,00 Минифлебэктомия на одной конечности 3 категории сложности с 1010024 подбором компрессионного трикотажа 27300,00 Минифлебэктомия на одной конечности 4 категории сложности с 1010025 подбором компрессионного трикотажа 42000,00 Флебэктомия в системе большой подкожной вены с притоками с 1010027 подбором компрессионного трикотажа 94500,00 Флебэктомия в системе большой подкожной вены с притоками 1010028 комбинированная с подбором компрессионного трикотажа 99750,00 Флебэктомия в системе малой подкожной вены комбинированная с подбором компрессионного трикотажа 1010030 47250,00 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани в сердечно-1010031 сосудистой хирургии 3700,00 Низкоинтенсивная лазеротерапия (внутривенное облучение крови) в сердечно-сосудистой хирургии, 1 процедура 1010032 2100,00 Эластическая компрессия нижних конечностей 1550,00 1370105 1010037 Эластическая компрессия верхних конечностей 1550,00 1010046 Анестезия тумесцентная под ультразвуковым контролем 4850.00

	Минифлебэктомия при вульнарном и промежностном варикозе 1	1
1010063	категории сложности-1 сторона	16800,00
	Эндовазальная лазерная коагуляция сосудистого образования (венозной	
	ангиодисплазии) торцевым световодом – 1 сеанс с подбором	
1010066	компрессионного трикотажа	15750,00
		,
	Минифлебэктомия при вульнарном и промежностном варикозе 3	
1010065	категории сложности- 1 сторона с подбором компрессионного трикотажа	25400,00
	Минифлебэктомия при вульнарном и промежностном варикозе 2	
1010064	категории сложности-1 сторона	18900,00
1010085	Перевязка 1 категории сложности	1850,00
1010086	Перевязка 2 категории сложности	2300,00
1010087	Перевязка 3 категории сложности	8100,00
	Комбинированная миниинвазивная флебэктомия на одной нижней	0.00,00
	конечности 1 категории сложности с подбором компрессионного	
1010055	трикотажа	71950,00
1010000	Комбинированная миниинвазивная флебэктомия на одной нижней	7 1000,00
	конечности 2 категории сложности с подбором компрессионного	
1010056	трикотажа	95850,00
1010030	Комбинированная миниинвазивная флебэктомия на одной нижней	93030,00
	конечности 3 категории сложности с подбором компрессионного	
1010057		102050.00
1010057	трикотажа	103950,00
	Комбинированная миниинвазивная флебэктомия на одной нижней	
4040050	конечности при рецидиве варикозной болезни 1 категории сложности с	0005000
1010058	подбором компрессионного трикотажа	68250,00
	Комбинированная миниинвазивная флебэктомия на одной нижней	
	конечности при рецидиве варикозной болезни 2 категории сложности с	
1010059	подбором компрессионного трикотажа	84000,00
	Комбинированная миниинвазивная флебэктомия на одной нижней	
	конечности при рецидиве варикозной болезни 3 категории сложности с	
1010060	подбором компрессионного трикотажа	99750,00
	Кроссэктомия большой подкожной вены на одной нижней конечности с	
1010061	подбором компрессионного трикотажа	38100,00
	Кроссэктомия малой подкожной вены на одной нижней конечности с	
1010062	подбором компрессионного трикотажа	34650,00
	Эндовазальная лазерная коагуляция притока подкожной магистральной	
1010071	вены радиальным световодом с подбором компрессионного трикотажа	21000,00
	Склеротерапия сосудистых звездочек и ретикулярных вен жидкой формой	
	склерозирующего препарата с использованием метода визуализации-	
1010076	склерозирующего препарата с использованием метода визуализации- трансиллюминации- 1 зона с подбором компрессионного трикотажа	10700,00
1010076	склерозирующего препарата с использованием метода визуализации- трансиллюминации- 1 зона с подбором компрессионного трикотажа Склеротерапия при вульнарном и промежностном варикозе жидкой	
1010076	склерозирующего препарата с использованием метода визуализациитрансиллюминации- 1 зона с подбором компрессионного трикотажа Склеротерапия при вульнарном и промежностном варикозе жидкой формой склерозирующего препарата с использованием метода	
	склерозирующего препарата с использованием метода визуализациитрансиллюминации- 1 зона с подбором компрессионного трикотажа Склеротерапия при вульнарном и промежностном варикозе жидкой формой склерозирующего препарата с использованием метода визуализации- трансиллюминации- 1 сторона с подбором	10700,00
	склерозирующего препарата с использованием метода визуализациитрансиллюминации- 1 зона с подбором компрессионного трикотажа Склеротерапия при вульнарном и промежностном варикозе жидкой формой склерозирующего препарата с использованием метода визуализации- трансиллюминации- 1 сторона с подбором компрессионного трикотажа	
	склерозирующего препарата с использованием метода визуализациитрансиллюминации- 1 зона с подбором компрессионного трикотажа Склеротерапия при вульнарном и промежностном варикозе жидкой формой склерозирующего препарата с использованием метода визуализации- трансиллюминации- 1 сторона с подбором компрессионного трикотажа Склеротерапия при вульнарном и промежностном варикозе пенной	10700,00
	склерозирующего препарата с использованием метода визуализациитрансиллюминации- 1 зона с подбором компрессионного трикотажа Склеротерапия при вульнарном и промежностном варикозе жидкой формой склерозирующего препарата с использованием метода визуализации- трансиллюминации- 1 сторона с подбором компрессионного трикотажа	10700,00
	склерозирующего препарата с использованием метода визуализациитрансиллюминации- 1 зона с подбором компрессионного трикотажа Склеротерапия при вульнарном и промежностном варикозе жидкой формой склерозирующего препарата с использованием метода визуализации- трансиллюминации- 1 сторона с подбором компрессионного трикотажа Склеротерапия при вульнарном и промежностном варикозе пенной	10700,00
1010079	склерозирующего препарата с использованием метода визуализациитрансиллюминации- 1 зона с подбором компрессионного трикотажа Склеротерапия при вульнарном и промежностном варикозе жидкой формой склерозирующего препарата с использованием метода визуализации- трансиллюминации- 1 сторона с подбором компрессионного трикотажа Склеротерапия при вульнарном и промежностном варикозе пенной формой склерозирующего препарата (методика FOAM-FORM,	10700,00
1010079	склерозирующего препарата с использованием метода визуализациитрансиллюминации- 1 зона с подбором компрессионного трикотажа Склеротерапия при вульнарном и промежностном варикозе жидкой формой склерозирующего препарата с использованием метода визуализации- трансиллюминации- 1 сторона с подбором компрессионного трикотажа Склеротерапия при вульнарном и промежностном варикозе пенной формой склерозирующего препарата (методика FOAM-FORM, использование метода визуализации- трансиллюминации, веновизора) –	10700,00
1010079	склерозирующего препарата с использованием метода визуализациитрансиллюминации- 1 зона с подбором компрессионного трикотажа Склеротерапия при вульнарном и промежностном варикозе жидкой формой склерозирующего препарата с использованием метода визуализации- трансиллюминации- 1 сторона с подбором компрессионного трикотажа Склеротерапия при вульнарном и промежностном варикозе пенной формой склерозирующего препарата (методика FOAM-FORM, использование метода визуализации- трансиллюминации, веновизора) – 1 сторона с подбором компрессионного трикотажа	10700,00
1010079	склерозирующего препарата с использованием метода визуализациитрансиллюминации- 1 зона с подбором компрессионного трикотажа Склеротерапия при вульнарном и промежностном варикозе жидкой формой склерозирующего препарата с использованием метода визуализации- трансиллюминации- 1 сторона с подбором компрессионного трикотажа Склеротерапия при вульнарном и промежностном варикозе пенной формой склерозирующего препарата (методика FOAM-FORM, использование метода визуализации- трансиллюминации, веновизора) – 1 сторона с подбором компрессионного трикотажа Склеротерапия венозных ангиодисплазий пенной формой	10700,00
1010079	склерозирующего препарата с использованием метода визуализациитрансиллюминации- 1 зона с подбором компрессионного трикотажа Склеротерапия при вульнарном и промежностном варикозе жидкой формой склерозирующего препарата с использованием метода визуализации- трансиллюминации- 1 сторона с подбором компрессионного трикотажа Склеротерапия при вульнарном и промежностном варикозе пенной формой склерозирующего препарата (методика FOAM-FORM, использование метода визуализации- трансиллюминации, веновизора) – 1 сторона с подбором компрессионного трикотажа Склеротерапия венозных ангиодисплазий пенной формой склерозирующего препарата — 1 сеанс с подбором компрессионного	10700,00
1010079 1010080 1010081	склерозирующего препарата с использованием метода визуализациитрансиллюминации- 1 зона с подбором компрессионного трикотажа Склеротерапия при вульнарном и промежностном варикозе жидкой формой склерозирующего препарата с использованием метода визуализации- трансиллюминации- 1 сторона с подбором компрессионного трикотажа Склеротерапия при вульнарном и промежностном варикозе пенной формой склерозирующего препарата (методика FOAM-FORM, использование метода визуализации- трансиллюминации, веновизора) – 1 сторона с подбором компрессионного трикотажа Склеротерапия венозных ангиодисплазий пенной формой склерозирующего препарата — 1 сеанс с подбором компрессионного	10700,00
1010079 1010080 1010081	склерозирующего препарата с использованием метода визуализациитрансиллюминации- 1 зона с подбором компрессионного трикотажа Склеротерапия при вульнарном и промежностном варикозе жидкой формой склерозирующего препарата с использованием метода визуализации- трансиллюминации- 1 сторона с подбором компрессионного трикотажа Склеротерапия при вульнарном и промежностном варикозе пенной формой склерозирующего препарата (методика FOAM-FORM, использование метода визуализации- трансиллюминации, веновизора) – 1 сторона с подбором компрессионного трикотажа Склеротерапия венозных ангиодисплазий пенной формой склерозирующего препарата – 1 сеанс с подбором компрессионного трикотажа Повторный сеанс склеротерапии, 1 ампула склерозирующего препарата	10700,00 10700,00 10700,00
1010079 1010080 1010081 1010123	склерозирующего препарата с использованием метода визуализациитрансиллюминации- 1 зона с подбором компрессионного трикотажа Склеротерапия при вульнарном и промежностном варикозе жидкой формой склерозирующего препарата с использованием метода визуализации- трансиллюминации- 1 сторона с подбором компрессионного трикотажа Склеротерапия при вульнарном и промежностном варикозе пенной формой склерозирующего препарата (методика FOAM-FORM, использование метода визуализации- трансиллюминации, веновизора) – 1 сторона с подбором компрессионного трикотажа Склеротерапия венозных ангиодисплазий пенной формой склерозирующего препарата – 1 сеанс с подбором компрессионного трикотажа Повторный сеанс склеротерапии, 1 ампула склерозирующего препарата Остановка кровотечения из периферического сосуда в сердечно-	10700,00 10700,00 10700,00 4750,00
1010076 1010079 1010080 1010081 1010123 1010124 1010125	склерозирующего препарата с использованием метода визуализациитрансиллюминации- 1 зона с подбором компрессионного трикотажа Склеротерапия при вульнарном и промежностном варикозе жидкой формой склерозирующего препарата с использованием метода визуализации- трансиллюминации- 1 сторона с подбором компрессионного трикотажа Склеротерапия при вульнарном и промежностном варикозе пенной формой склерозирующего препарата (методика FOAM-FORM, использование метода визуализации- трансиллюминации, веновизора) – 1 сторона с подбором компрессионного трикотажа Склеротерапия венозных ангиодисплазий пенной формой склерозирующего препарата – 1 сеанс с подбором компрессионного трикотажа Повторный сеанс склеротерапии, 1 ампула склерозирующего препарата	10700,00 10700,00 10700,00

1010114	Динамическое наблюдение врача-сердечно-сосудистого хирурга, 10 мин	1050,00
	Эндовазальная лазерная коагуляция 1 магистральной вены (1 категории	
1010126	сложности)	73500,00
	Эндовазальная лазерная коагуляция 1 магистральной вены (2 категории	
1010127	сложности)	84000,00
1010128	Эндовазальная лазерная коагуляция 2 магистральных вен односторонняя	84000,00
	Эндовазальная лазерная коагуляция 1 магистральной вены и	
1010129	минифлебэктомия вен нижних конечностей двухсторонняя	136500,00
	Минифлебэктомия в одной анатомической области (голень или бедро)	
1010133	одна нижняя конечность	36750,00